

News Release



平成 25 年 4 月
ハーマンインターナショナル株式会社

Automotive Speakers system
infinity Kappa Series 取扱い開始のご案内



1968 年の創立以来、独創的な技術開発を続け、そのクリアなサウンドフィーリングが多くの音楽ファンを魅了したアメリカブランド。新たなラインナップをご紹介します。

- グラスファイバーを混入したカーボンファイバー樹脂をフレームバスケット素材に採用。不要な共振を徹底的に排除。軽量なスピーカーユニットは、車両へのインストールを容易にします。
- 独自の Plus One テクノロジーにより、同サイズとしては最大級のコーン紙表面積を確保しています。
- 出力音圧レベルが高いので、様々なヘッドユニットやアンプとのマッチングが良好。
- 各スピーカーユニットの奥行き(埋め込み寸法)が浅く、車両へのフィット性に優れます。
- ソフトドームツイーターを採用。パワーハンドリングに優れ、infinity 最大の特徴である超微粒子かつキメ細やかな高音域を再生します。
- 35kHz という超高域までフラットに伸びた、優れたツイーター特性。(Kappa 50.11CS / 60.11CS)
- 同軸ユニットのツイーターは、Unipivot システムにて高域の指向性をコントロールする事が可能。
(Kappa 52.11i / 62.11i)
- Kappa 50.11CS と Kappa 60.11CS は、付属のパッシブ・クロスオーバー・ネットワークにて高域出力レベルの調整が可能です。(0dB/+3dB)
- 3 種類のツイーター取付けブラケットを付属。インストール場所を選びません。

Speakers



5 インチ・セパレート
2 ウェイスピーカー
(パッシブネットワーク付属)

Kappa 50.11CS

¥ 60,000 (税込 ¥ 63,000)
JAN コード: 4968929 072743



6 インチ・セパレート
2 ウェイスピーカー
(パッシブネットワーク付属)

Kappa 60.11CS

¥ 63,000 (税込 ¥ 66,150)
JAN コード: 4968929 072750



5 インチ・コアキシャル
2 ウェイスピーカー

Kappa 52.11i

¥ 40,000 (税込 ¥ 42,000)
JAN コード: 4968929 072767



6 インチ・コアキシャル
2 ウェイスピーカー

Kappa 62.11i

¥ 42,000 (税込 ¥ 44,100)
JAN コード: 4968929 072774



6×9 インチ・コアキシャル
3 ウェイスピーカー

Kappa 693.11i

¥ 60,000 (税込 ¥ 63,000)
4968929 072835

製品名	Kappa 50.11CS	Kappa 60.11CS	Kappa 52.11i	Kappa 62.11i	Kappa 693.11i
周波数特性 (±3Db)	55Hz~35kHz	45Hz~35kHz	55Hz~25kHz	45Hz~25kHz	35Hz~30kHz
インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω
許容入力 (RMS)	85W	90W	55W	75W	110W
出力音圧レベル (2.83v/1m)	93dB	93dB	94dB	95dB	96dB
外形寸法 (グリル含まず)	134mm	156mm	134mm	156mm	241×169mm
取付穴径	118mm	129mm	120mm	129mm	219×146mm
埋め込み寸法	52mm	53mm	55mm	53mm	81mm

Woofers

- 高剛性アルミダイキャスト製フレームバスケット採用。ウーファーユニットの強力なピストンモーションをしっかりと受け止めます。
- グラスファイバーを編み込みコーティングを施したコーン紙は、軽量かつ高剛性で歪みの無いクリアな重低音を再生します。
- infinity 独自のテクノロジー『SSI (Selectable Smart Impedance) 』を採用。
スイッチの切替だけでウーファーユニットのインピーダンスを 2Ω と 4Ω から選択できます。お使いのアンプやエンクロージャータイプに合わせた、最適なウーファーセッティングが可能です。
(SSI スイッチの切替えは、必ずアンプの電源が OFF の状態で行ってください)



10 インチ・サブウーファー・

Kappa 100.9W

¥ 38,000 (税込 ¥ 39,900)

JAN コード: 4968929 072811

12 インチ・サブウーファー・

Kappa 120.9W

¥ 42,000 (税込 ¥ 44,100)

JAN コード: 4968929 072828

製品名	Kappa 100.9W	Kappa 120.9W
周波数特性 (±3Db)	25Hz~400Hz	23Hz~400Hz
インピーダンス	2 or 4Ω	2 or 4Ω
許容入力 (RMS)	1400W peak / 350W rms	1400W peak / 350W rms
出力音圧レベル (2.83v/1m)	89dB	91dB
外形寸法	273mm	320mm
取付穴径	234mm	283mm
埋め込み寸法	150mm	160mm
推奨ボックス容積: 密閉型	21.23ℓ	28.32ℓ
推奨ボックス容積: パスレフ型	42.48ℓ	56.63ℓ
ポート径 / 長さ	76mm / 260mm	102mm / 346mm

Amps

- 高効率な Class D アンプサーキットを搭載。スマートな筐体で高出力を実現しています。
- Kappa ONE / FIVE には DBO (Dynamic Bass Optimization) 回路を搭載。
バスブースト機能とサブソニック・ハイパスフィルターを複合的にコントロールし、車内における最適な重低音を創造します。サブウーファー・ユニットの過度な振幅を抑え、ユニットを破損から保護する役割も果します。



モノラル・サブウーファー用アンプ

Kappa ONE

¥ 100,000 (税込 ¥ 105,000)

JAN コード: 4968929 072781



4ch パワーアンプ

Kappa FOUR

¥ 100,000 (税込 ¥ 105,000)

JAN コード: 4968929 072798



5ch パワーアンプ

Kappa FIVE

¥ 110,000 (税込 ¥ 115,500)

JAN コード: 4968929 072804

製品名	Kappa ONE	Kappa FOUR	Kappa FIVE
チャンネル	1ch	4ch	5ch
最大出力	1600W	1200W	1200W
定格出力	500W×1 (4Ω) 800W×1 (2Ω)	125W×4 (4Ω) 150W×4 (2Ω) 300W×2 (4Ω)	50W×4+200W×1 (4Ω) 75W×4+300W×1 (2Ω) 150W×2+200W×1 (4Ω)
周波数特性 (±3Db)	20Hz~320Hz	10Hz~75kHz	10Hz~75kHz / 15Hz~320Hz
クロスオーバー	32Hz~320Hz	32Hz~320Hz	32Hz~320Hz
DBO	○		○
寸法 (W×H×D)mm	329×44×179	329×44×179	360×44×179

* 仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。

ハーマンインターナショナル 株式会社

〒110-0006 東京都台東区秋葉原 1-1 秋葉原ビジネスセンター8F

050-5561-1560

<http://www.harman-japan.co.jp>